



# МОБИЛЬНАЯ ПОРЦИОННАЯ СУШИЛКА

**stela**<sup>®</sup>

drying technology

MUF 45 / 70 / 110 / 170

# Индивидуальные решения



Кукуруза



Пшеница



Спельта



Семена подсолнечника



Соевые бобы



Рапс



Бобы



Овес



Полба




Гречка



Горох



Рис



Пшено



Амарант



Киноа

Это только примеры продуктов

**Мобильные порционные сушилки stela – гибко настраиваемые, простые, прочные**

Мобильная порционная сушилка MUF идеально подходит для малых и средних компаний.  
Загрузка – сушка – охлаждение – выгрузка – проверено десятилетиями.

# Краткий обзор преимуществ

- корпус сушилки изготовлен из высококачественного алюминия
- не требует никаких строительных работ или разрешений
- быстрое изменение местоположения
- электромонтаж согласно последним стандартам VDE
- простая и безопасная эксплуатация
- долговечность
- оптимальное использование энергии благодаря автоматике Multi-Therm
- сохранение чистоты сортов при изменении продукта и равномерная конечная влажность
- самоочищающиеся перфорированные пластины из высококачественного алюминия обеспечивают универсальное использование для всех зерновых культур, в т. ч. и для рапса
- бережная транспортировка продукта
- при сушке по контракту ваш клиент получает свой товар обратно полностью



# Мобильная порционная сушилка

## MUF 45



**Производительность в сутки:**

40-45 т кукурузы  
65-80 т пшеницы

**Содержимое:**  
до 10,5 т макс.

**Присоединяемая электрическая нагрузка:**  
прибл. 18 КВт

**Тепловая мощность:**  
930 Квт, прямой нагрев

## MUF 70



**Производительность в сутки:**

60-70 т кукурузы  
100-120 т пшеницы

**Содержимое:**  
до 16 т макс.

**Присоединяемая электрическая нагрузка:**  
прибл. 30 КВт

**Тепловая мощность:**  
1.160 Квт, прямой нагрев

## MUF 110



**Производительность в сутки:**

100-120 т кукурузы  
150-170 т пшеницы

**Содержимое:**  
до 25 т макс.

**Присоединяемая электрическая нагрузка:**  
прибл. 49 КВт

**Тепловая мощность:**  
1.744 КВт, прямой нагрев

## MUF 170



**Производительность в сутки:**

132-170 т кукурузы  
264-300 т пшеницы


**Содержимое:**  
до 44 т макс.

**Присоединяемая электрическая нагрузка:**  
прибл. 68 КВт

**Тепловая мощность:**  
2.325 прямой нагрев

\*Указанная выше производительность указана для кукурузы (очищенный, биологически зрелый влажный продукт, насыпная плотность примерно 750 кг/м<sup>3</sup>) с 35% до 15% в сутки / пшеницы (очищенный, биологически зрелый влажный продукт, насыпная плотность примерно 780 кг/м<sup>3</sup>) при понижении влажности с 19% до 15% в сутки

# Принцип работы



Автоматический контроль температуры на базе времени сушки для бережной сушки и уменьшения потребления энергии

1 = нагретый воздух | 2 = продукт | 3 = отработанный воздух | 4 = разгрузочные крыши | 5 = выгрузка вальцевым дозатором | 6 = транспортер

# Реализованные проекты по всему миру




# Все из одних рук - made in Germany

## Все из одних рук

Начиная от идеи проекта и монтажа до ввода в эксплуатацию и послепродажного обслуживания команда stela всегда на вашей стороне.

## Специализация на технологии сушки

stela специализируется в области технологии сушки, чтобы обеспечить оптимальное решение для вашего проекта.




## Технологическое преимущество благодаря инновациям

Самые современные технологии и эффективные производственные процессы являются основой устойчивого развития stela.

## Исследования и развитие

В собственной научно-исследовательской лаборатории stela изучает конкретные свойства продукта для вашего проекта и таким образом определяет индивидуальные кривые процесса сушки.



## Всегда на вашей стороне


Начиная от идеи проекта и монтажа до ввода в эксплуатацию и послепродажного обслуживания команда stela всегда на вашей стороне..

## Высокий уровень интеграции производства

Наш высокий уровень интеграции производства, более 90%, дает нам полный контроль качества, времени и производственных затрат. Это означает, что вы можете быть уверены в каждом компоненте сушилки stela. Это также означает, что мы также можем гарантировать быструю поставку запасных частей.



# stela во всём мире



Здесь вы найдете все  
наши брошюры.



drying technology

stela Laxhuber GmbH | Laxhuberplatz 1 | D-84323 Massing  
Telefon: +(49) 08724 899-0 | sales@stela.de | www.stela.de